

Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1165635/surveillance-serologique-et-p](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1165635/surveillance-serologique-et-p)

Marqueurs cardiaques dans la maladie coronarienne et l'insuffisance cardiaque en médecine ambulatoire - rapport d'évaluation  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_927325/marqueurs-cardiaques-dans-la-m](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_927325/marqueurs-cardiaques-dans-la-m)

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_893585/surveillance-serologique-et-pr](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_893585/surveillance-serologique-et-pr)  
prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse et dépistage prénatal de l'hépatite B pertinence des modalités de réalisation

Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse et dépistage prénatal de l'hépatite B – Pertinence des modalités de réalisation  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_606479/polyarthrite-rhumatoide-diagno](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_606479/polyarthrite-rhumatoide-diagno)

Insuffisance cardiaque: les peptides natriurétiques en médecine ambulatoire - Fiche BUTS  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1003866/insuffisance-cardiaque-les-pe](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1003866/insuffisance-cardiaque-les-pe)

Détermination prénatale du génotype RHD fœtal à partir du sang maternel - Rapport d'évaluation  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_898831/determination-prenatale-du-gen](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_898831/determination-prenatale-du-gen)

Lecture critique de l'hémogramme : valeurs seuils à reconnaître comme probablement pathologiques et principales variations non pathologiques  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_271914/lecture-critique-de-l-hemogram](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271914/lecture-critique-de-l-hemogram)

Suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque identifiées  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_547976/suivi-et-orientation-des-femme](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_547976/suivi-et-orientation-des-femme)

Méthodes d'évaluation du risque cardio-vasculaire global  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_464776/methodes-devaluation-du-risque](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464776/methodes-devaluation-du-risque)

Place des dosages des apolipoprotéines A1 et B dans le bilan lipidique  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_728748/place-des-dosages-des-apolipop](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_728748/place-des-dosages-des-apolipop)

Prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_682188/prise-en-charge-des-surdosages](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_682188/prise-en-charge-des-surdosages)

Dépistage de l'infection à *Helicobacter pylori* - Pertinence et populations concernées  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_976382/depistage-de-linfection-a-heli](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_976382/depistage-de-linfection-a-heli)

Critères diagnostiques et bilan initial de la cirrhose non compliquée  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_476486/criteres-diagnostiques-et-bila](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_476486/criteres-diagnostiques-et-bila)

Dépistage de l'hépatite C - Populations à dépister et modalités du dépistage - Recommandations du comité d'experts réuni par l'ANAES  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_271987/depistage-de-lhepatite-c-popul](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271987/depistage-de-lhepatite-c-popul)

Recherche d'anticorps anti-protéines citrullinées  
[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_473846/recherche-d-anticorps-anti-pro](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_473846/recherche-d-anticorps-anti-pro)

Évaluation de l'intérêt du dépistage de l'infection à cytomégalovirus chez la femme enceinte en France

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_272378/evaluation-de-linteret-du-depi](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272378/evaluation-de-linteret-du-depi)

Évaluation clinique et économique du dépistage de l'hémochromatose HFE1 en 2004

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_464134/evaluation-clinique-et-economi](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464134/evaluation-clinique-et-economi)

Prise en charge de l'urticaire chronique

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_272211/prise-en-charge-de-l-urticaire](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272211/prise-en-charge-de-l-urticaire)

Méthodes d'évaluation du risque cardio-vasculaire global

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_464776/methodes-devaluation-du-risque](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464776/methodes-devaluation-du-risque)

Recherche complémentaire et identification d'un anticoagulant lupique

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_474508/recherche-complementaire-et-id](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_474508/recherche-complementaire-et-id)

Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse et dépistage prénatal de l'hépatite B – Pertinence des modalités de réalisation

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_893585/surveillance-serologique-et-pr](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_893585/surveillance-serologique-et-pr)

Choix des examens du métabolisme du fer en cas de suspicion de carence en fer - Rapport d'évaluation

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1051506/choix-des-examens-du-metaboli](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1051506/choix-des-examens-du-metaboli)

Dépistage et prise en charge de l'infection à Neisseria gonorrhoeae : état des lieux et propositions

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1031777/depistage-et-prise-en-charge-](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1031777/depistage-et-prise-en-charge-)

Biologie des anomalies de l'hémostase - Document d'avis

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1084544/biologie-des-anomalies-de-l-h](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1084544/biologie-des-anomalies-de-l-h)

Biologie des anomalies de l'hémostase - Rapport d'évaluation

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1009982/biologie-des-anomalies-de-lhe](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1009982/biologie-des-anomalies-de-lhe)

Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1050355/strategies-de-depistage-biolo](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1050355/strategies-de-depistage-biolo)

Diagnostic biologique de l'infection à Chlamydia trachomatis - Document d'avis

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_995548/diagnostic-biologique-de-l-inf](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_995548/diagnostic-biologique-de-l-inf)

Test de résistance à la protéine C activée ; Recherche de la mutation Facteur V Leiden ; Recherche de la mutation g.20210G>A de la prothrombine

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_474527/test-de-resistance-a-la-protei](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_474527/test-de-resistance-a-la-protei)

Dosage sérique des chaînes légères libres

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_522669/dosage-serique-des-chaines-leg](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_522669/dosage-serique-des-chaines-leg)

Place des techniques de biologie moléculaire dans l'identification des infections uro-génitales basses à chlamydia trachomatis

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_272248/place-des-techniques-de-biolog](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272248/place-des-techniques-de-biolog)

Détermination prénatale du sexe foetal à partir du sang maternel

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_836273/determination-prenatale-du-sex](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_836273/determination-prenatale-du-sex)

Dosage du cuivre urinaire

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_533251/dosage-du-cuivre-urinaire?xtmc](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_533251/dosage-du-cuivre-urinaire?xtmc)

Intérêt des dosages hormonaux de FSH et LH chez les femmes à partir de 45 ans

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_464901/interet-des-dosages-hormonaux-](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464901/interet-des-dosages-hormonaux-)

Méthodes d'évaluation de la fibrose hépatique au cours des hépatopathies chroniques

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_476346/methodes-d-evaluation-de-la-fi](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_476346/methodes-d-evaluation-de-la-fi)

Méthodes non invasives d'évaluation de la fibrose/cirrhose hépatique

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_476401/methodes-non-invasives-devalua](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_476401/methodes-non-invasives-devalua)

Critères diagnostiques et bilan initial de la cirrhose non compliquée

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_476486/criteres-diagnostiques-et-bila](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_476486/criteres-diagnostiques-et-bila)

Prise en charge des patients à risque de cirrhose : amélioration de l'évaluation de la fibrose hépatique et du diagnostic de la cirrhose non compliquée

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_476504/prise-en-charge-des-patients-a](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_476504/prise-en-charge-des-patients-a)

Test de détection de la production d'IFN $\gamma$  (interféron gamma) pour le diagnostic des infections tuberculeuses

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_490559/test-de-detection-de-la-produc](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_490559/test-de-detection-de-la-produc)

Recherche d'autoanticorps : diagnostic de la maladie cœliaque et suivi de l'observance du régime sans gluten

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_493810/recherche-dautoanticorps-diagn](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_493810/recherche-dautoanticorps-diagn)

Diagnostic et traitement curatif de l'infection bactérienne précoce du nouveau-né

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_272226/diagnostic-et-traitement-curat](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272226/diagnostic-et-traitement-curat)

Evaluation du rapport albuminurie/créatininurie dans le diagnostic de la maladie rénale chronique chez l'adulte - Rapport d'évaluation

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1169049/evaluation-du-rapport-albumin](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1169049/evaluation-du-rapport-albumin)

Diagnostic de l'insuffisance rénale chronique chez l'adulte

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_272222/diagnostic-de-linsuffisance-re](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_272222/diagnostic-de-linsuffisance-re)

ACTU HAS - Diagnostic de l'hémochromatose

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_532080/actu-has-diagnostic-de-lhemoch](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_532080/actu-has-diagnostic-de-lhemoch)

ACTU HAS - Diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_519391/actu-has-diagnostic-de-la-poly](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_519391/actu-has-diagnostic-de-la-poly)

Indications du dosage des IgE spécifiques dans le diagnostic et le suivi des maladies allergiques

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_464884/indications-du-dosage-des-ige-](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_464884/indications-du-dosage-des-ige-)

Diagnostic et surveillance biologiques de l'hyperthyroïdie de l'adulte

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_271847/diagnostic-et-surveillance-bio](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271847/diagnostic-et-surveillance-bio)

Diagnostic biologique de l'infection à Chlamydia trachomatis - Document d'avis

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_995548/diagnostic-biologique-de-l-inf](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_995548/diagnostic-biologique-de-l-inf)

Diagnostic biologique de la leptospirose - Rapport d'évaluation

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1084168/diagnostic-biologique-de-la-l](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1084168/diagnostic-biologique-de-la-l)

Diagnostic biologique d'une carence en fer : en première intention, doser la ferritine seule - Fiche BUTS

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1118809/diagnostic-biologique-d-une-c](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1118809/diagnostic-biologique-d-une-c)

Lecture critique de l'hémogramme : valeurs seuils à reconnaître comme probablement pathologiques et principales variations non pathologiques

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_271914/lecture-critique-de-l-hemogram](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271914/lecture-critique-de-l-hemogram)

Diagnostic et surveillance biologiques de l'hyperthyroïdie de l'adulte

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_271991/strategies-du-diagnostic-biolo](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271991/strategies-du-diagnostic-biolo)

Diagnostic et surveillance biologiques de l'hyperthyroïdie de l'adulte

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_271847/diagnostic-et-surveillance-bio](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_271847/diagnostic-et-surveillance-bio)

Prise en charge de l'infarctus du myocarde à la phase aiguë en dehors des services de cardiologie

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_484720/prise-en-charge-de-l-infarctus](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_484720/prise-en-charge-de-l-infarctus)

Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_546549/strategie-de-prise-en-charge-e](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_546549/strategie-de-prise-en-charge-e)

Hypothyroïdies frustes chez l'adulte : diagnostic et prise en charge

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_598104/hypothyroidies-frustes-chez-l-](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_598104/hypothyroidies-frustes-chez-l-)

Quelles recherches d'anticorps prescrire dans la maladie coeliaque ? - Fiche BUTS

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_816018/quelles-recherches-danticorps-](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_816018/quelles-recherches-danticorps-)

Surveillance des malades atteints de cirrhose non compliquée et prévention primaire des complications

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_606530/surveillance-des-malades-attei](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_606530/surveillance-des-malades-attei)

Prise en charge des surdosages, des situations à risque hémorragique et des accidents hémorragiques chez les patients traités par antivitamines K en ville et en milieu hospitalier

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_682188/prise-en-charge-des-surdosages](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_682188/prise-en-charge-des-surdosages)

Dépistage de l'infection par le VIH en France - Modalités de réalisation des tests de dépistage

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_704257/depistage-de-linfection-par-le](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_704257/depistage-de-linfection-par-le)

Place des tests immunologiques de recherche de sang occulte dans les selles (iFOBT) dans le programme de dépistage organisé du cancer colorectal en France

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_727080/place-des-tests-immunologiques](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_727080/place-des-tests-immunologiques)

Exploration d'une dyslipidémie : quelle place pour le dosage des apolipoprotéines A1 et B ? - Fiche BUTS

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_815979/exploration-dune-dyslipidemie-](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_815979/exploration-dune-dyslipidemie-)

Évaluation de l'amylasémie et de la lipasémie pour le diagnostic initial de la pancréatite aiguë

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_849413/evaluation-de-lamylasemie-et-d](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_849413/evaluation-de-lamylasemie-et-d)

HELICOBACTER TEST INFAI ENFANTS (13C urée), poudre pour solution buvable - Synthèse d'avis

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_865674/helicobacter-test-infai-enfant](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_865674/helicobacter-test-infai-enfant)

Diagnostic précoce de la dengue - Fiche BUTS

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_888288/diagnostic-precoce-de-la-dengu](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_888288/diagnostic-precoce-de-la-dengu)

Surveillance sérologique et prévention de la toxoplasmose et de la rubéole au cours de la grossesse et dépistage prénatal de l'hépatite B – Pertinence des modalités de réalisation

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_893585/surveillance-serologique-et-pr](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_893585/surveillance-serologique-et-pr)

Suivi ambulatoire de l'adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois après transplantation

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_629812/suivi-ambulatoire-de-ladulte-t](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_629812/suivi-ambulatoire-de-ladulte-t)

Algorithmes de dépistage des hépatites B et C - Note de cadrage

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_937933/algorithmes-de-depistage-des-h](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_937933/algorithmes-de-depistage-des-h)

Accident vasculaire cérébral : prise en charge précoce (alerte, phase préhospitalière, phase hospitalière initiale, indications de la thrombolyse)

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_830203/accident-vasculaire-cerebral-p](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_830203/accident-vasculaire-cerebral-p)

Insuffisance cardiaque: les peptides natriurétiques en médecine ambulatoire - Fiche BUTS

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1003866/insuffisance-cardiaque-les-pe](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1003866/insuffisance-cardiaque-les-pe)

Syndrome coronaire aigu : pas de marqueurs biologiques en médecine ambulatoire - fiche BUTS

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_996943/syndrome-coronaire-aigu-pas-de](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_996943/syndrome-coronaire-aigu-pas-de)

Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2 - Note de cadrage

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1022476/strategie-medicamenteuse-du-c](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1022476/strategie-medicamenteuse-du-c)

Activités de biologie médicale et certification des établissements de santé

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1037350/activites-de-biologie-medical](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1037350/activites-de-biologie-medical)

Diagnostic biologique d'une carence en fer : en première intention, doser la ferritine seule - Fiche BUTS

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1118809/diagnostic-biologique-d-une-c](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1118809/diagnostic-biologique-d-une-c)

L'autosurveillance glycémique dans le diabète de type 2 - Avril 2011 - Fiche BUTS

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1045153/lautosurveillance-glycemique-](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1045153/lautosurveillance-glycemique-)

Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1050355/strategies-de-depistage-biolo](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1050355/strategies-de-depistage-biolo)

Interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_961137/interruption-volontaire-de-gro](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_961137/interruption-volontaire-de-gro)

Stratégies de dépistage biologique des hépatites virales B et C

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_1050355/strategies-de-depistage-biolo](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1050355/strategies-de-depistage-biolo)

Hypothyroïdies frustes chez l'adulte : diagnostic et prise en charge

[http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c\\_598104/hypothyroidies-frustes-chez-l-](http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_598104/hypothyroidies-frustes-chez-l-)